

LISTON OXFORD

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LISTON OXFORD COGNAC
31,6x90x1,1cm P3470662 / 100135534 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Moka B21522220 / 100060549



LISTON OXFORD NATURAL
31,6x90x1,1cm P3470657 / 100135535 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304




LISTON OXFORD ACERO
31,6x90x1,1cm P3470675 / 100135532 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



LISTON OXFORD BLANCO
31,6x90x1,1cm P3470671 / 100135533 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TACO OXFORD

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



TACO OXFORD COGNAC
31,6x90x1,25cm P3470677 / 100135554 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Moka B21522220 / 100060549



TACO OXFORD NATURAL
31,6x90x1,25cm P3470678 / 100135555 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



TACO OXFORD ACERO
31,6x90x1,25cm P3470661 / 100135552 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Liston	3	0,85	66	56,31	16,13	1064,57	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90 cm Taco	3	0,85	57	48,63	14,63	837,14	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



LISTON OXFORD COGNAC 31.6x90cm

OXFORD

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



OXFORD COGNAC P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



OXFORD COGNAC ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



OXFORD CASTAÑO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



OXFORD CASTAÑO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



OXFORD NATURAL P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



OXFORD NATURAL ANTISLIP P-R
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



OXFORD BLANCO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



OXFORD BLANCO ANTISLIP P-R*
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



*Para la confección del acabado antislip y con el objetivo de mejorar las propiedades higiénicas, se han eliminado las imágenes más claras de la serie original.
*For the preparation of the antislip finish and to improve the hygienic properties, the clearest images of the original range have been removed.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex n / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.




INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	10x44,3cm	
OXFORD CASTAÑO	P8270042 / 100127005	G11
OXFORD COGNAC	P8270051 / 100139710	G11
OXFORD NATURAL	P8270049 / 100136284	G11
OXFORD BLANCO	P8270036 / 100124232	G11

· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm

			ESQUINA DERECHA	ESQUINA IZQUIERDA
OXFORD CASTAÑO	P8660019 / 100122062	G146	P8660064 / 100123038	G172
OXFORD CASTAÑO ANT.	P8660000 / 100121360	G146	P8660076 / 100123039	G172
OXFORD COGNAC	P8660002 / 100121685	G146	P8660003 / 100121683	G172
OXFORD COGNAC ANT.	P8660006 / 100121834	G146	P8660004 / 100121832	G172
OXFORD NATURAL	P8660089 / 100136280	G146	P8660096 / 100136272	G172
OXFORD NATURAL ANT.	P8660094 / 100136281	G146	P8660091 / 100136273	G172
OXFORD BLANCO	P8660014 / 100122060	G146	P8660032 / 100122193	G172
OXFORD BLANCO ANT.	P8660016 / 100122061	G146	P8660077 / 100123037	G172
			P8660034 / 100122777	G172
			P8660074 / 100123060	G172
			P8660001 / 100121684	G172
			P8660005 / 100121833	G172
			P8660085 / 100136276	G172
			P8660095 / 100136277	G172
			P8660075 / 100123058	G172
			P8660072 / 100123059	G172



OXFORD COGNAC 14,3x90 & 22x90cm

PAR-KER.

PAR-KER.

OXFORD

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



OXFORD ANTRACITA P-R
22x90x1,1cm G372
14,3x90x1,1cm G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



OXFORD ANTRACITA ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm G372



P1780003 / 100105008

NANO-KER
NEW PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY



OXFORD ACERO P-R
22x90x1,1cm G372
14,3x90x1,1 cm G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



OXFORD ACERO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm G372



P1780004 / 100105007

NANO-KER
NEW PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY



OXFORD SILVER P-R
22x90x1,1cm G372
14,3x90x1,1cm G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



OXFORD SILVER ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm G372



P1780016 / 100113366

NANO-KER
NEW PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex n / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT




ZÓCALO	10x44,3cm	
OXFORD ANTRACITA	P8270034 / 100124231	G11
OXFORD ACERO	P8270031 / 100124211	G11
OXFORD SILVER	P8270037 / 100124233	G11

· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm



			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
OXFORD ANTRACITA	P8660012 / 100122058	G146	P8660069 / 100123035	G172	P8660066 / 100123056	G172
OXFORD ANTRACITA ANT.	P8660013 / 100122059	G146	P8660080 / 100123036	G172	P8660071 / 100123057	G172
OXFORD ACERO	P8660011 / 100122057	G146	P8660073 / 100123033	G172	P8660068 / 100123054	G172
OXFORD ACERO ANT.	P8660007 / 100121849	G146	P8660079 / 100123034	G172	P8660067 / 100123055	G172
OXFORD SILVER	P8660015 / 100122063	G146	P8660065 / 100123040	G172	P8660078 / 100123061	G172
OXFORD SILVER ANT.	P8660018 / 100122064	G146	P8660070 / 100123041	G172	P8660063 / 100123062	G172



OXFORD ACERO 14,3x90cm

LITTLE OXFORD

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



LITTLE OXFORD NATURAL P-R G359
 21,5x65,9x1,1cm P1350001 / 100173864
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



LITTLE OXFORD NATURAL 21,5x65,9cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
21,5x65,9cm	8	1,13	48	54,41	28,35	1360,59	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
 INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

ZÓCALO	10x44,3cm	
OXFORD NATURAL	P8270049 / 100136284	G11

- HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
OXFORD NATURAL	P8660089 / 100136280	G146	P8660096 / 100136272	G172	P8660085 / 100136276
					G172